

GLASSLINE

CANOPY SYSTEMS

Perfekte Qualität
und Service vom
Fachbetrieb.



ROLLADEN
MARKISEN
JALOUSIEN
SERVICE

**Hans Frey Rolladen &
Sonnenschutz GmbH**

Ohmstr. 34 · 70736 Fellbach
Tel.: (0711) 5856677-0 Fax: -7
Internet: www.Rolladen-Frey.de

RS
FACHBETRIEB



CANOPY CLOUD

EFFIZIENZ **ENTSCHEIDET**

CLOUD = 100% Transparenz

Für jede Architektur



CLOUD = 100% Transparenz

Das neue **CANOPY CLOUD** definiert Transparenz im Bereich Vordach völlig neu.

- Nur linear gelagert
- Völlig freitragend
- LED-Beleuchtung möglich
- Für Schneelasten bis zu 4 kN
(entspricht ca. 4,0 m Neuschneehöhe!)

CLOUD = 100% Flexibilität

Mit **CANOPY CLOUD** Akzente setzen oder in die Gebäudearchitektur integrieren.

- Vordachmontage unter einem Fenster möglich
- Statisch berechnet
- Umfangreiche Versuchsreihen zur Resttragfähigkeit bestanden
- Einfaches Montageprinzip

EFFIZIENZ **ENTSCHEIDET**



CLOUD =
100% im Trockenen stehen

CLOUD = 100% Qualität

Präzise Verarbeitung der Systembauteile.

Vordachsysteme von GLASSLINE bestehen durch perfekt bearbeitete Systemkomponenten. Was auf den ersten Blick überzeugt, bewährt sich auf lange Sicht. Bis ins Detail.

CLOUD = 100% Sicherheit

Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Sicherheit. Profil und Glas sind statisch berechnet. Für den privaten und öffentlichen Bereich.


CANOPY CLOUD Profile

Die Vordachsysteme von GLASSLINE haben eine vordefinierte Dachneigung von 10°. Die Ausladung bestimmen Sie.

Wählen Sie aus 5 Varianten



Profiltyp 1

- Ausladung bis 1.100 mm




Profiltyp 2

- Ausladung bis 1.500 mm
- Ohne sichtbare Bohrungen





Profiltyp 3

- Ausladung bis 1.500 mm





Profiltyp 4

- Ausladung bis 1.900 mm
- Ohne sichtbare Bohrungen



Profiltyp 5

- Ausladung bis 1.900 mm



Unser Lagerprogramm:

Profiltyp 1

- Dachmaße (B x T): 1.400 x 900 mm
1.600 x 1.100 mm
2.000 x 1.100 mm
2.400 x 1.100 mm

- Neigung: 10°
- Oberfläche: E6EV1 eloxiert




Profiltyp 2

- Dachmaße (B x T): 2.400 x 1.300 mm*
2.800 x 1.300 mm

- Neigung: 10°
- Oberfläche: E6EV1 eloxiert

*ohne sichtbare Bohrungen



Profiltyp 3

- Dachmaße (B x T): 2.400 x 1.300 mm
2.800 x 1.300 mm

- Neigung: 10°
- Oberfläche: E6EV1 eloxiert





BALUGA FIX

Das punktgehaltene Geländersystem mit Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter Typenstatik. Für moderne Glasarchitektur, designorientiert, funktionell und sofort einsetzbar.



PUNKTHALTER

Punkthalter mit AbZ, geprüfter Glastypestatik und Europäisch technischer Zulassung für die problemlose Planung und Realisierung von punktgehaltenen Glaskonstruktionen. Für ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit für verschiedenste Anwendungsbereiche.



DAVENTO

Das innovative Sicht- und Windschutzsystem für Innen- und Außenanwendungen. Ohne sichtbare Tragkonstruktionen. Weder Pfosten, Glasverbindungen noch bauseitige Halterungen stören Design und Transparenz. Das System ist völlig freitragend bis 4 m Scheibenhöhe.



Perfekte Qualität
und Service vom
Fachbetrieb.

hans frey



ROLLADEN
MARKISEN
JALOUSIEN
SERVICE

Hans Frey Rolladen & Sonnenschutz GmbH
Ohmstr. 34 · 70736 Fellbach
Tel.: (0711) 5856677-0 Fax: -7
Internet: www.Rolladen-Frey.de

